

4. generacija digitalnih racunala temelji se na integriranim krugovima oznacenima sa? LSI
8 bitni kodovi razlikuju se po? PRAVILIMA KODIRANJA
Adresni prostor racunala odredjen je? TIPOM PROCESORA
Akceleratori su dodaci? GRAFICKIH KARTICA
Ako je B baza binarnog brojevnog sustava,najveca znamenka ima vrijednost? 1
Ako je F7ABF03E1 heksadecimalni broj,koja je njegova najznacajnija znamenka?F
Ako je u procesu kodiranja pri prijenosu podataka semanticka zaliha znakova veka od fizicke zalihe znakova? PORUKA POSTAJE NEPOUZDANA
Ako poruka glasi heksadecimalno F1,a fizicki se dvaputa posalje niz bitova 111 radi se o? POGRESKI
Ako XXX oznacava broj od 0 do 255, struktura internetske adrese je? XXX. XXX. XXX. XXX
Aktivnu poziciju podataka pri programiranju omogucava? OBJEKTNO ORIJENTIRANA PARADIGMA
Aluminijsku pločicu u svojoj konstrukciji ne sadrži? MAGNETSKA DISKETA
Analiticke metode u znanosti vezane su uz? MEHANICISTICKU PARADIGMU
BIOS je pohranjen u ? FAZI PROIZVODNJE (ostalo: ram-u,procesoru...)
Bitno svojstvo multimedije je? INTERAKTIVNOST
Blok dijagram je? GRAFICKI MODEL ALGORITMA
Blok dijagram ne sadrzi simbole za? NOSITELJE PODATAKA
Broj mogucih internetskih adresa po izbornom protokolu racuna se kao? FIZICKA ZALIHA ZNAKOVA 32 BITA
Broj mogucih internetskih adresa, AKO ** oznacava potenciranje prema izvornom protokolu je? 2^{**32}
Brzina mikroprocesora iskazuje se brojem? TAKTOVA U SEKUNDI
Cvrsto povezani procesori osobina su? SIMULTANE OBRADE PODATAKA
Detaljno znanje programa o internom radu racunala zahtijevaju? ASSEMBLERI
Digitalna racunala konstruirana u Europi prije II. Svj. Rata su bila? ELEKTROMECHANICKA
Dijelovi poruka koji se samostalno prenose mrezom za prijenos podataka,nazivaju se? PAKETI
Dijeljenje resursa u LAN-u omogucavaju? SERVERI
Dio servera baze podataka,koji je sustav za upravljanje baze podataka u uzem smislu naziva se? BACKEND
Dominantan standard mreznih kartica je? ETHERNET
Dominantna LAN tehnologija je? CVORNA
Dva interneta povezana preko interneta nazivaju se? EXTRANET
Dvosmjerna logicka operacija implikacije naziva se? EKVIVALENCIJA
Efikasnije koriscenje procesora postize se primjenom? MEDUMEMORIJE
Formaliziranost modela algoritma opada slijedom? MENTALNI, POMOCNI, RACUNALNI
Funkcijska ispravnost racunalnog programa provjera se obradom? ISPRAVNIH ULAZNIH PODATAKA
Glave za citanje i pisanje magnetskog diska lebde iznad njegovih ploca na tzv. ZRACNOM JASTUKU
GPRS je nadogradnja? GSM

Grupiranjem binarnih znamenki moguće je neposredno pretvoriti? BINARNI BROJ U OKTALNI

Identificiranjem leksema u nekom jeziku se bavi? SINTAKTIKA

Industrijska revolucija označava napustanje? MANUFAKTURNE PROIZVODNJE

Informacija je relevantnija ako je? POVEZANA SA DRUGIM INFORMACIJAMA

Informacijski sustavi suradnickih poduzeća povezani preko interneta tvore? EXTRANET

Integracija različitih informacijskih formi u jedinstveni proces računalne obrade je? MULTIMEDIJA

Intenzivnu paralelnu transformaciju podataka omogućava? UMJETNA NEURONSKA MREŽA

Internet i Internet razdvaja? FIREWALL

Internet kao logički jedinstvena mreža omogućen je jedinstvenim? ARESIRANJEM

Internet koristi više protokola. Protokol zadužen za kontrolu prijenosa podataka je? TCP

Ireverzibilnost procesa označava? NEMOGUCNOST APSOLUTNOG VRACANJA U PRVOBITNO STANJE

Ispravan poredak memorija je? REGISTAR, MEMORIJA, RADNA, VANJSKA MEMORIJA

Ispravan poredak po brzini prijenosa podataka je? MODEM, 56 Kbps, ISDN, ADSL

Ispravan slijed je? ZNANOST, TEHNIKA, TEHNOLOGIJA

Ispravnost konstrukcije instrukcija izvornog programa u fazi prevodenja kontrolira? SINTAKTIČKA ANALIZA

Iste operacije dopuštene su nad? VARIJABLAMA I KONSTANTAMA ISTOG TIPRA

Između aplikacijskog softvera i hardvera posreduje? OPERACIJSKI SUSTAV

Iznimno brzi razvoj tehnologije u nekom području naziva se? REVOLUCIJA

Izvođenje kojih instrukcija se ne može preklapati multiprogramerskoj obradi dva aktivna programa? ULAZNE I IZLAZNE I ARITMETIČKE LOGIČKE JEDINICE

Jedinstvenost i minimalnost su pravila koja se odnose na pravilo? IDENTITETA

PRIMARNOG KLJUČA

Jedna od aktivnih hardverskih komponenti osobnog računala je _____, nije ROM, RAM, CACHE, BIOS

Jedna od pasivnih komponenti osobnog računala? SABIRNICA

Jednoznačno lociranje sadržaja na internetu omogućava? UNIFORM RESOURCE LOCATOR

Kao mreža internet nije? LAN

Katalozi za pretraživanje sadržaja weba nazivaju se još? DIREKTORI

Klijent/server je oblik? DISTRIBUIRANE OBRADE PODATAKA

Klijent/server konceptne utječe na? ARHITEKTURU OSOBNIH RAČUNALA

Kod aplikacijskog softvera prema klijent-server konceptu s „debelim“ klijentom poslovna pravila se nazivaju u? KLIJENTU

Kod koja dva pristupa internetu je velika razlika u brzini prijenosa i odaslanja podataka? SATELITSKA VEŽA I ADSL

Kod koje organizacije može doći do preklapanja adresa za memoriranje podataka? DIREKTNE ORGANIZACIJE PODATAKA

Kod kojeg pristupa internetu prijem i odaslanje idu različitim komunikacijskim vezama? SATELITI

Kod kojeg pristupa internetu signal nije digitalan? MODEM

Kod korisničkog softvera po suvremenom klijent-server konceptu poslovna pravila se realiziraju u sklopu? APLIKACIJSKOG SERVERA

Kod magnetskog diska najviše se podataka može zapisati na? CILINDAR

Kod relacijskog modela podataka primarni ključ je? ATRIBUT ILI SKUP TRIBUTA

Kod relacijskih baza podataka, domena podataka se definira za? STUPAC

Kodiranje ulaznih podataka se obavlja? HARDVERSKI
 Koja faza se pridaje informacijskoj krizi? DILEKTACIJA VREMENA
 Koja je internetska usluga najveznija za e-poslovanje? WWW
 Koja paradigma programiranja dominantno zastupa potrebu kreiranja logaritma?
 PROCEDURALNA
 Koja vrsta tipki se ne nalazi na tipkovnici osobnog racunala? TURBO TIPKE
 Koja znanstvena disciplina nije protekla iz sistemske ere? LOGIKA
 Koja znanstvena rijec najmanje oznacava pojam informatika u hrv jeziku? INFORMATICS
 (SAD)
 Koje podrucje umjetne inteligencije se bavi zakljucivanjem na temelju nepotpunih i
 nepouzdanih informacija? FUZZY LOGIKA
 Koje znanstveno podrucje je najblize izucavanju inform tehnologije? RACUNARSKE
 ZNANOSTI
 Koji je najsazetiji pozicijski brojevni sustav? BROJEVNI SUSTAV SA NAJVECOM
 BAZOM
 Koji kod ima najmanju fizicku zalihu znakova? BCD
 Koji kod nije cetverobitni? EBCDI
 Koji mikroprocesor moze obaviti najvise posla u zadanom vremenu? 32 BITNI PRI BRZINI
 66Hz
 Koji od pojmova nije povezan sa racunalnim virusima? MIS
 Koji par odudara? BAJT-POJAM
 Koji par odudara? ZNAK-SLOG
 Koji pojam nije povezan uz razmatranje komunikacijskih procesa na semiotskoj razini?
 PROTOKOL
 Koji pojam nije u skladu sa obradom podataka metodom neposrednog pristupa? OFF-LINE
 Koji se postupak ne primjenjuje kod punjenja podacima skladišta podataka? ANALIZIRANJE
 PODATAKA
 Koji tip racunala koristi digitalnu tintu? TABLE_PC
 Koliko postoji razlicitih programa prevoditelja ako posoji 10 vrsta procesora,5 oper. Sustava i
 20 programskih jezika? 100
 Koliko strojinih jezika rzumije mikroprocesor? 1
 Komponente sistemskog softvera koje upravljaju pojedinim perifernim jedinicama nazivaju
 se? DRIVER
 Kompozitni kljuc u relacijskoj bazi pdataka sastoji se od vise? ATRIBUTA
 Logicki izraz $(X * Y + Z) * X$ poprimit ce vrijednost 1 ako je? $X=1, Y=1, Z=1$
 Logicki izraz $< X \text{ and } Y > \text{ and } Z >$ poprimit ce vrijednost 1 ako je? $X=1, Y=1, Z=1$
 Logicki izraz $< a <= b \text{ or } c >= a > \text{ and } b >= c$ poprimit ce vrijednost 0 u slucaju? $A=1, B=3, C=5$
 Logicki izraz $a > b \text{ or } c > b \text{ and } c > a$ poprimit ce vrijednost 1 za? $a=5, b=3, c=1$
 Logicki izraz $X (Y + Z) = X * Y + X * Z$ je tvrdnja zakona? DISTRIBUCIJE
 Logicki izraz $X \text{ AND } Y \text{ OR } X = X$ izraz je? TEOREMA ABSORPCIJE
 Lokalna racunalna mreza koja funkcionira na internetskoj tehnologiji naziva se? INTERNET
 Makro virusi sire se pomocu? DOKUMENATA UREDSKOG POSLOVANJA
 Mana stelitske komunikacije je? KASNJENJE PORUKA
 Masovna paralelna obrada podataka provodi se pomocu? UMJETNIH NEURONSKIH
 MREZA
 Maticnom plocom osobnog racunala upravlja? CIPSET
 Memorija kod koje se zapis podataka obavlja izmjenom oblika površine medija je? DVD
 Memorija sa najkracim vremenom od ponudjenih je ? RAM
 Mogucnosti graficke kartice primarno su odredene? GRAFICKIM PROCESOROM
 Monitor sa tekucim kristalima skraceno se oznacava sa? LCD

Multiprogramerskom obradom podataka upravlja? OPERACIJSKI SUSTAV
 Multiprogramiranje je? KVAZI SIMULTANO IZVODJENJE VISE PROGRMA
 Na razini prijenosa podataka INTERNET je? TELEKOMUNIKACIJSKI SUSTAV
 Nacin EOP na internetu primarno je? KLIJENT/SERVER OBRADA
 Nacin oznacavanja logickih operatora naziva se? NOTACIJA
 Naglasena hijerarhijska struktura programa svojstvo je? FUNKCIJSKE PARADIGME
 Najcesca manipulacija sa podacima skladista podataka je? CITANJE
 Najcesci tip servera baze podataka je? SQL
 Najcesci tip servera na internetu je? WEB
 Najmanji dio slike koji se moze kreirati i prikazati na monitoru racunala naziva se? PIKSEL
 Najproceduralniji programski jezik je? ASSEMBLER
 Najucinkovitiji izraz za pretrazivanje weba o hotelima i apartmanima u Trogiru je? TROGIR AND HOTEL OR TROGIR AND APARTMENT
 Najveca semanticka jedinica podataka medu navedenima je? DATOTEKA
 Najvece brzine prijenosa podataka omogucavaju? OPTICKA VLAKNA
 Najvecu redundaciju kod kodiranja decimalnih znamenaka ima? 8 BITNI KOD
 Nedjeljiva jedinica posla u radu sa bazom podataka naziva se? TRANSAKCIJA
 Neispravni testni podaci sluze za? PROVJERU ROBUSNOSTI PODATAKA
 Niz vrijednosti outputa za isti input na nizu vremenskih i tehnoloskih pomaknutih priozvodnih funkcija poprima? EKSPONENCIJALNI OBLIK
 Novi programski jezik koji omogucava razdvajanje opisa podataka i nacina njihova prikazivanja? XML
 Oblik organizacije podatak kod kojeg se podaci u pravilu ne brisu je? SKLADISTE PODATAKA
 Oblik prilagodavanja poduzeca procesom globalizacije? E-POSLOVANJE
 Odnose između jezičnih izraza i stvarnosti izucava? SEMANTIKA
 Omjer broja strojnih i izvornih instrukcija najmanji je kod? ASEMBLERA
 Operacijski sustav koji se danas moze legalno koristiti bez placanja licence je? LINUX
 Operativni sustav sa znakovno orijentiranim suceljem je? DOS
 Opiipivanje i klasifikacija su primarne metode? FILOZOFIJSKE PARADIGME U ZNANOSTI
 Opticki kabeli sastoje se od? STAKLENIH VLAKANA
 Optimizacija pri prevodjenju racunalnih programa vrsi se na? STROJNIM INSTRUKCIJAMA
 Organizacija podataka nije zaduzena za? DODAVANJE POSTOJECEG SLOGA
 Organizacije podataka koje koriste kljuc nisu moguće na? MAGNETSKOJ VRPCI
 Osim relacijskog i objektnog modela podataka, skladista podataka su temeljena na? VISEDIMENZIJSKOM MODELU PODATAKA
 Osim tekstualnih i hiperlinkova koriste se i? GRAFICKI
 Osnova web dokumenta je? HIPERTEKST
 Osnove logicke funkcije definirane su? TABLICAMA ISTINITO.
 Otklanjanje pogresaka u prijenosu poruka bez ponovnog slanja poruke omogucava? REDUNDACIJA
 Otkrivanje i odbacivanje korisnickog zahtjeva koji narusava integritet baze podataka obavlja? SUSTAV ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA
 Paralelna arhitektura mikroracunala obiljezila je pojam? 5 GENERACIJE RACUNALA
 Paralelno slanje vise poruka istim komunikacijskim kanalom omogucava? MULTIPLEXOR
 Podataka naziva se? REPLIKACIJA
 Pojam “cesalj” vezan je za? MAGNETSKI DISK
 Pojam LAN-a ne ukljucuje? MODEME
 Pojam satelitskog racunala vezan je za? DISTRIBUIRANU OBRADU PODATAKA

Pola kilotetrade ima? 2048 bita
 Polazna arhitektura aplikacija u klijent/server sustavima je? DVOSLOJNA
 Pomicanjem glava za citanje i pisanje magnetskog diska mijenja se? CILINDAR KOME SE PRISTUPA NA MAGNETSKOM DISKU.
 Ponavljajuca struktura blok dijagrama obavezno sadrzi? UVJET
 Postavljanje korisnika u virtualno srediste sustava za obradu podataka omogucava? KLIJENT/SERVER SUSTAV ZA OBRADU PODATAKA
 Postrelacijske baze podataka su? OBJEKTNE
 Potpuno osjetilno odvajanje covjeka od realnog svijeta i stimuliranje osjetila pomocu racunala ostvaruje? PRIVIDNA STVARNOST
 Pravila za razmjenu podataka telekomunikacijskim sustavima nazivaju se? KOMUNIKACIJSKI PROTOKOLI
 Praviloda primarni kljuc ne smije imati null vrijednost pravilo je? INTEGRITETA
 Prednost kompajlera spram interpretera je u? JEDNOKRATNOM PREVODENJU PRIKORISTENJU PROGRAMA
 Prema klasifikaciji softvera,programi za antivirusnu zastitu su? SISTEMSKE PROGRAMI
 Pri analogno digitalnoj konverziji,broj uzoraka u nekom vremenskom intervalu treba biti veci ako je analogna pojava? DINAMICNIJA
 Pri automatskom strojnom ucenju osnovni mehanizam je? KLASIFIKCIJA ZNANJA
 Pri ukljucivanju osobnog racunala opeacijski sustav se ucitava SA? VANJSKE MEMORIJE
 Pri ukljucivanju osobnog racunala opeacijski sustav se ucitava U? RANU MEMORIJU
 Pri ukljucivanju osobnog racunala ucitavanje operacijkog sustava obavlja? BIOS
 Prijenos dijela ili svih podataka na dislocirane baze podataka u sustavu distribuiranih baza Prilagodavanje kodova pojedinim jezicima odvija se pomocu? KODNIH STANICA
 Pritiskom alfanumericke tipke na tipkovnici,prema centralnoj jedinici se posalje? KOD
 Problemima razlicitih znacenja istih recenica bavi se? PRAGMATIKA
 Proces samoucenja umjetnih neuronskih mreza manifestira se primjenom? VEZA
 Procjenjuje se da se ukupno judsko znanje u danasnjem svijetu udvostrucava svakih? 5 GOD
 Programi za arhiviranje podataka su? POMOCNI PROGRAMI
 Promjene u procesu proizvodnje koje omogucavaju veci ili bolji output uz isti input nazivaju se? TEHNOLOSKE PROMJENE
 Pronalazenje sadrzaja na web-u omogucava? SEARCH Engine
 Protokol za prijenos hipertekstualnog dokumenta je? HTTP
 Provjeru rijeci upotrebljenih u izvornom programu ufazi prevodenja obavlja? LEKSICKA ANALIZA
 Pruzimanje datoteka sa internetskih servera na klijenta naziva se? DOWNLOAD
 Prva digitalna racunala prve polovice 20. stoljeca su bila? ELEKTROMECHANICKA
 Prvi informacijski sustav napisan u visem programskom jeziku je? UNIX
 Pseudo tetrade odrazavaju? NEISKORISTENE TETRADE
 Racunalni virus je? SOFTVER
 Radni proces se formira kod prevodjenja pomocu? KOMPALERA
 Razvoj univerzalnih algoritama za neko podrucje preduvjet je za? NEPROCEDURALNU PARADIGMU PROGRAMIRANJA
 RDBMS koji se kao proizvod kupuje na trzistusoftvera rezultat je informatike kao? TEHNOLOGIJE
 Redundacija? POVECAVA TROSKOVE OBRADE
 Relacijski jezik za manipulaciju podacima ne mora podrzavati? VISOKI NIVO PROCEDURALNOSTI
 Relacijski model podataka rezultat je? ZNANOSTI
 Rezolucija je svojstvo? EKRANA,PISACA, I SKENERA

Rotacijom magnetskih ploca magnetskog diska omogucena je promjena? SEKTORA KOME SE MOZE PRISTUPITI
 rReferencijalni integritet relacijske baze podataka ostvaruje se preko? STRANIH KLJUČEVA
 Satelitski prijenos podataka je? WIRELESS
 Serijska obrada skupine podataka naziva se? BATCH OBRADA
 Shemu relacijske baze podataka cine? SVE TABLICE
 Signifikantno obilježje sloga ne zahtijeva? RELATIVNA ORGANIZACIJA PODATAKA
 Simultana obrada podataka omogucava? VECU POUZDANOST, VECU PROPUSNOST, KRACE VRIJEME ODGOVORA
 Skladista podataka prvenstveno su namijenja za? SLOŽENE POSLOVNE ANALIZE
 Slobodno softvera i hardvera razlicitih proizvođača pri izgradnji klijent/server sustava naziva se? OTVORENOST ARHITEKTURE SUSTAVA
 Standardizaciji korisnickog softvera znacajno je doprinijela standardizacija? SISTEMSКИH PROGRAMA
 Sto ima smisla? INFORMACIJU ODREĐUJE PRIMJENA
 Sto je osobina klijent server koncepta? RAZMJENA PORUKA
 Sto jezajednicko osobnom racunalu i interaktivnom terminalu? ULAZNA I IZLAZNA JEDINICA
 Sto ne doprinosi laksem otkrivanju logickih gresaka u programu? NASUMCE ODABRANI PODACI
 Sto ne rade kompajleri? LOGICKA ANALIZA PROGRAMA
 Sto ne sadrzi dokumentacija programa? TESTNE PODATKE
 Sto ne utjece na vrijeme odgovora racunala? BRZINA PRIKUPLJANJA PODATAKA
 Sto nije bitna razlika profesionalnog i amaterskog aplikacijskog softvera? FUNKCIONALNOST
 Sto nije dio funkcije telekomunikacijskog sustava? INTERPRETACIJA PODATAKA
 Sto nije dio hardvera za multimediju? MODEM?
 Sto nije edna od osnovnih komponenti gradje racunalnog programa? PODATAK
 Sto nije internetska usluga? URL
 Sto nije kategorija klasifikacije numerickog softvera? POMOCNI
 Sto nije komponenta maticne ploce? REGISTAR
 Sto nije komunikacijski procesor? SIMPLEKS
 Sto nije komunikacijski protokol? URL
 Sto nije kriterij da bi se neki postupak oznacio kao algoritam? PROCEDURALNOST
 Sto nije metoda zbrinjavanja hardverskog otpada? ODAGANJE U KOMUNALNI OTPAD
 Sto nije nacin bezicnog prijenosa podataka? GSM
 Sto nije objektivni kriterij za određivanje relevantnosti informacije? VEZA SA RAZDOBLJEM PREDVIDANJA
 Sto nije odlika tehnoloskog razvoja prema odnosu inputa i outputa u proizvodnoj funkciji? ZA ISTO POVEĆANJE INPUTA MANJE POVEĆANJE OUTPUTA
 Sto nije operacijski sustav za IBM PC kompatibilna osoba racunala? MVS
 Sto nije osobina klijent/server koncepta? UPOTREBA TERMINALA
 Sto nije osobina suvremenog korisnickog softvera? MONOLITNST
 Sto nije paradigma programiranja? HOLISTICKA
 Sto nije podrucje izucavanja informacijskih znanosti? PRODAJA INFORMACIJA
 Sto nije podrucje umjetne inteligencije? ALGEBARSKA LOGIKA
 Sto nije podrucje umjetne inteligencije? RACUNALNE MREZE
 Sto nije poslužitelj? POSLUŽITELJ PROTOKOLA
 Sto nije prednost prirodne na umjetnom inteligencijom? TRAJNOST
 Sto nije prednost umjetne nad prirodnom inteligencijom? KREATIVNOST

Sto nije primarno podrucje racunarskih znanosti? INTERAKCIJA COVJEKA I RACUNALA
 Sto nije primarno podrucje racunarskih znanosti? TELEKOMUNIKACIJSKE VEZE
 Sto nije racunalna mreza? MAN
 Sto nije točno za imena web servera? OZNAKA WWW NA POCETKU JE OBVEZNA
 Sto nije točno za multiprogramsku obradu? IZVODJENJE SVIH PROGRAMA TRAJE KOLIKO IZVODJENJE NAJVECEG
 Sto nije točno za relacijske baze podataka? PRVI REDAK U TABLICI ODREDUJE PRIMARNI KLJUC
 Sto nije točno za semanticke jedinice podataka? DATOTEKA SE SASTOJI OD SEGMENTATA
 Sto nije točno za web preglednik? PREGLEDNIK PRETRAZUJE SADRZAJE NA WEBU
 Sto nije točno? HEKSADECIMALNO RACUNANJE JE JEDNOSTAVNIJE OD BINARNOG
 Sto nije ulazna jedinica racunala? ROM
 Sto nije ulazno-izlazna jedinica racunala? CD-ROM
 Sto nije upravljacka struktura racunalnog programa? INTERPRETER
 Sto nije uzrok logickih pogresaka pri programiranju? NASUMCE ODABRANI TESTNI PODACI
 Sto prema relacijskoj teoriji nije vrsta relacije? NULL RELACIJA
 Sto se ne odnosi na strukturu LAN-a? ETHERNET
 Sto se ne smatra preporukom za strukturirano programiranje? UPOTREBA GO TO INSTRUKCIJE
 Sto se smatra razinom informatike? ZNANOST
 Sustina pravila referencijalnog integriteta relacijske baze podataka je? ZA SVAKI STRANI KLJUC MORA POSTOJATI PRIMARNI KLJUC
 TCP/IP se sastoji od? DVA PROTOKOLA
 Tehnicke promjene pomicu proizvodnu funkciju prema? GORE
 Tehnologija kao ljudska aktivnost mze se prepoznati od? PRAPOVIJESTI
 Tehnologija koja se bavi izgradnjom struktura na razini atoma i molekula naziva se? NANOTEHNOLOGIJA
 Tehnologija se pocinje primarno oslanjati na znanost u? 20. STOLJECU
 Tehnoloska ostvarenja poput papira, baruta, kompasa i sibica su tekovina stare? KINESKE CIVILIZACIJE
 Tijekom skeniranja dokument se ? DIGITALIZIRA
 Tip komunikacije pomocu mobitela je? DUPLEX
 Tipovi redundacije koji se mogu otkloniti u procesu elektronicke obrade podataka su? ORGANIZACIJSKA I TEHNICKA
 Tisak preko trake s bojom daju? IGLICNA TISKALA
 U heksadecimalnom broju 15AB205D4, sa bazom 16, najveća znamenka je? D
 U koju sememoriju podaci zapisuju u spirali? C
 U relaciji STUDENT jedan od atributa je? KLJUC
 U umjetnim neuronskim mrežama najveći je broj? SINAPSI
 Ubrzani razvoj tehnologije u Europi javlja se u? SREDNJEM VIJEKU
 Udvostrucenje performansi osobnih racunala dog ada se svakih? 18 MJESECI
 Ulazni podaci programa prevoditelja su instrukcije? RADNOG PROGRAMA
 Umjetne neuronske mreze omogucavaju intenzivnu? PARALELNU OBRADU PODATAKA
 Umrezavanje razlicitih digitalnih uredaja omogucaba? BLUETOOTH
 Unarna tabelarna operacija koja moze rezultirati tablicom sa manjim brojem redaka i manjim brojem stupaca je operacija? PROJEKCIJE
 Upute na bazu podataka jezicima 4. generacije podrzava? RELACIJSKA BAZA PODATAKA

Upravljacka i aritmeticko logicka jedinica se nazivaju i? PROCESOR
 Upravljanje dijalogom racunala i korisnika svojstvo je? INTRAKTIVNE OBRADE
 URL nakog web dokumenta uredjen je uz? HIPERLINK
 Uspostavljanje identicnog stanja u sustavima distribuiranih baza podataka naziva se?
 SINKRONIZACIJA
 Uvjeti za tehnolosku industrijsku revoluciju prvo su nastali u? ENGLESKOJ
 Vecina proizvodaca osobnih racunala se prilagodila industrijskom standardu? IBM-a
 Velicina ekrana osobnog racunala iskazuje se? DUZINOM DIJAGONALE
 Veznikom „I“ iskazuje se logicka operacija? KONJUKCIJE
 Vrijeme pristupa podacima na magnetskom disku je reda velicine? MILISEKUNDA
 Web dokumenti se izmedju ostalih mogu kreirati pomocu jezika? HTML I JAVA
 Za koji operacijski sustav su WINDOWS I bili nadogradnja grafickog korisnickog sucelja?
 DOS
 Za mobilne satelitske komunikacije koriste se? NISKOORBITNI SATELITI
 Za preuzimanje poruka sa novostima iz nekog podrucja koristi se internetska usluga?
 DOSTAVNE LISTE
 Za privremeno pohranjivanje programa i podataka koji u nekom trenutku sudjeluju u procesu
 obrade podataka služi? RADNA MEMORIJA
 Za trajno pohranjivanje programa i podataka koji sudjeluju u procesu obrade podataka služi?
 VANJSKA MEMORIJA
 Za usmjeravanje poruka u odredjeni dio racunalne mreze koriste se? ROUTERI
 Zahtjevi za pretrazivanje baze podataka koji su poznati u vrijeme projektiranja nazivaju se?
 PLANIRANI
 Zbog internetskih usluga internet je kao mreza i? VAN
 Znanstveno podrucje koje je najkasnije postalo ishodište informatike je?
 TELEKOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI